

CNS-Standard-Abdeckungen



Bezeichnung	Abmessungen	Bestell-Nr.	Preis
AW 1600 B1L	1600 x 700 x 50 mm	8100	1.020,-
AW 1800 B1L	1800 x 700 x 50 mm	8101	1.065,-
AW 2100 B1L	2100 x 700 x 50 mm	8102	1.190,-
AW 2400 B1L	2400 x 700 x 50 mm	8103	1.315,-
AW 2650 B1L	2650 x 700 x 50 mm	8104	1.420,-
AW 1950 B2L	1950 x 700 x 50 mm	8105	1.225,-
AW 2100 B2L	2100 x 700 x 50 mm	8106	1.225,-
AW 2500 B2L	2500 x 700 x 50 mm	8107	1.445,-
AW 2700 B2L	2700 x 700 x 50 mm	8108	1.560,-
AW 3050 B2L	3050 x 700 x 50 mm	8109	1.610,-

Bezeichnung	Abmessungen	Bestell-Nr.	Preis
AH 1600 B1L	1600 x 660 x 50 mm	8200	1.020,-
AH 1800 B1L	1800 x 660 x 50 mm	8201	1.065,-
AH 2100 B1L	2100 x 660 x 50 mm	8202	1.190,-
AH 2400 B1L	2400 x 660 x 50 mm	8203	1.315,-
AH 2650 B1L	2650 x 660 x 50 mm	8204	1.420,-
AH 1950 B2L	1950 x 660 x 50 mm	8205	1.225,-
AH 2100 B2L	2100 x 660 x 50 mm	8206	1.225,-
AH 2500 B2L	2500 x 660 x 50 mm	8207	1.445,-
AH 2700 B2L	2700 x 660 x 50 mm	8208	1.560,-
AH 3050 B2L	3050 x 660 x 50 mm	8209	1.610,-



Bezeichnung	Abmessungen	Bestell-Nr.	Preis
AW 1600 B1R	1600 x 700 x 50 mm	8150	1.020,-
AW 1800 B1R	1800 x 700 x 50 mm	8151	1.065,-
AW 2100 B1R	2100 x 700 x 50 mm	8152	1.190,-
AW 2400 B1R	2400 x 700 x 50 mm	8153	1.315,-
AW 2650 B1R	2650 x 700 x 50 mm	8154	1.420,-
AW 1950 B2R	1950 x 700 x 50 mm	8155	1.225,-
AW 2100 B2R	2100 x 700 x 50 mm	8156	1.225,-
AW 2500 B2R	2500 x 700 x 50 mm	8157	1.445,-
AW 2700 B2R	2700 x 700 x 50 mm	8158	1.560,-
AW 3050 B2R	3050 x 700 x 50 mm	8159	1.610,-


Bezeichnung	Abmessungen	Bestell-Nr.	Preis
AH 1600 B1R	1600 x 660 x 50 mm	8250	1.020,-
AH 1800 B1R	1800 x 660 x 50 mm	8251	1.065,-
AH 2100 B1R	2100 x 660 x 50 mm	8252	1.190,-
AH 2400 B1R	2400 x 660 x 50 mm	8253	1.315,-
AH 2650 B1R	2650 x 660 x 50 mm	8254	1.420,-
AH 1950 B2R	1950 x 660 x 50 mm	8255	1.225,-
AH 2100 B2R	2100 x 660 x 50 mm	8256	1.225,-
AH 2500 B2R	2500 x 660 x 50 mm	8257	1.445,-
AH 2700 B2R	2700 x 660 x 50 mm	8258	1.560,-
AH 3050 B2R	3050 x 660 x 50 mm	8259	1.610,-

■ AW = Schanktischabdeckung mit Wulstrand

■ Standard-Abdeckung mit stirnseitiger Hochkantung, pro Seite 105,- Euro Mehrpreis

■ AH = Schanktischabdeckung mit Hochkantung, 27 mm

CNS-Schanktisch-Abdeckungen



CNS-Arbeitsplatten



Länge	Preis	Länge	Preis
500 mm	364,-	3300 mm	1.290,-
600 mm	395,-	3400 mm	1.321,-
700 mm	426,-	3500 mm	1.353,-
800 mm	463,-	3600 mm	1.385,-
900 mm	492,-	3700 mm	1.423,-
1000 mm	525,-	3800 mm	1.453,-
1100 mm	560,-	3900 mm	1.483,-
1200 mm	590,-	4000 mm	1.522,-
1300 mm	626,-	4100 mm	1.555,-
1400 mm	659,-	4200 mm	1.584,-
1500 mm	692,-	4300 mm	1.620,-
1600 mm	723,-	4400 mm	1.654,-
1700 mm	759,-	4500 mm	1.686,-
1800 mm	790,-	4600 mm	1.721,-
1900 mm	828,-	4700 mm	1.752,-
2000 mm	860,-	4800 mm	1.784,-
2100 mm	890,-	4900 mm	1.818,-
2200 mm	924,-	5000 mm	1.851,-
2300 mm	957,-	5100 mm	1.884,-
2400 mm	991,-	5200 mm	1.917,-
2500 mm	1.022,-	5300 mm	1.950,-
2600 mm	1.058,-	5400 mm	1.982,-
2700 mm	1.090,-	5500 mm	2.018,-
2800 mm	1.122,-	5600 mm	2.049,-
2900 mm	1.154,-	5700 mm	2.085,-
3000 mm	1.191,-	5800 mm	2.116,-
3100 mm	1.221,-	5900 mm	2.148,-
3200 mm	1.254,-	6000 mm	2.184,-

Länge	Preis	Länge	Preis
500 mm	257,-	3300 mm	898,-
600 mm	279,-	3400 mm	920,-
700 mm	302,-	3500 mm	943,-
800 mm	324,-	3600 mm	968,-
900 mm	346,-	3700 mm	992,-
1000 mm	369,-	3800 mm	1.013,-
1100 mm	391,-	3900 mm	1.039,-
1200 mm	416,-	4000 mm	1.062,-
1300 mm	437,-	4100 mm	1.083,-
1400 mm	460,-	4200 mm	1.107,-
1500 mm	483,-	4300 mm	1.128,-
1600 mm	503,-	4400 mm	1.154,-
1700 mm	525,-	4500 mm	1.177,-
1800 mm	553,-	4600 mm	1.199,-
1900 mm	576,-	4700 mm	1.221,-
2000 mm	601,-	4800 mm	1.244,-
2100 mm	624,-	4900 mm	1.268,-
2200 mm	647,-	5000 mm	1.291,-
2300 mm	670,-	5100 mm	1.317,-
2400 mm	692,-	5200 mm	1.338,-
2500 mm	713,-	5300 mm	1.359,-
2600 mm	736,-	5400 mm	1.382,-
2700 mm	759,-	5500 mm	1.405,-
2800 mm	781,-	5600 mm	1.431,-
2900 mm	803,-	5700 mm	1.453,-
3000 mm	826,-	5800 mm	1.476,-
3100 mm	851,-	5900 mm	1.502,-
3200 mm	874,-	6000 mm	1.525,-

■ **Mehrpreis** Breite 830 mm bis 1080 mm 15%
 ■ **Mehrpreis** Breite 1100 mm bis 1340 mm 40%

■ **Mehrpreis** Messing/poliert auf Anfrage
 ■ **Mehrpreis** Ledernarben auf Anfrage

CNS-Tropfmulden (eingeschweißt)



CNS-Keilrillen (eingeschweißt)



CNS-Tropfmulden (eingeschweißt)		CNS-Tropfmulden / CNS-Keilrillen (eingeschweißt)		
Länge	Breite 220 mm	Breite 300 mm	Breite 400 mm	Breite 500 mm
200 mm	170,-	150,-	157,-	164,-
300 mm	192,-	176,-	186,-	196,-
400 mm	215,-	202,-	215,-	227,-
500 mm	240,-	227,-	244,-	257,-
600 mm	240,-	250,-	272,-	289,-
700 mm	263,-	277,-	306,-	322,-
800 mm	285,-	302,-	332,-	350,-
900 mm	312,-	327,-	363,-	383,-
1000 mm	336,-	352,-	388,-	416,-
1100 mm	358,-	376,-	418,-	444,-
1200 mm	383,-	402,-	446,-	474,-
1300 mm	405,-	426,-	477,-	510,-
1400 mm	426,-	451,-	510,-	538,-
1500 mm	451,-	474,-	538,-	569,-
1600 mm	474,-	500,-	564,-	601,-
1700 mm	498,-	526,-	594,-	630,-
1800 mm	523,-	553,-	624,-	662,-
1900 mm	545,-	576,-	652,-	695,-
2000 mm	568,-	601,-	681,-	755,-

Zubehör

Bezeichnung	Abmessungen	Bestell-Nr.	Preis
Säulensitz bei Tropfmuldentiefe 400 mm	200 x 100 mm oder 250 x 180 mm	840	130,-
Säulensitz bei Tropfmuldentiefe 500 mm	200 x 200 mm oder 250 x 250 mm	850	130,-
Gläserdusche im CNS-Tropfblech	GD	8000	275,-
Gläserdusche in CNS-Keilrillen	GD - KR	8003	340,-


- **Mehrpreis** Messing/poliert auf Anfrage
- **Mehrpreis** Ledernarben auf Anfrage



Kalkulationsbeispiel



Anzahl von Ausklinkungen:



Zusammenstellung einer CNS-Schanktisch-Abdeckung (wie abgebildet)

Anzahl	Beschreibung	Preis
1	CNS-Schanktischabdeckung – 2100 mm lang mit 50 mm Wulstrand	890,-
1	CNS-Schanktischabdeckung – 1000 mm lang mit 50 mm Wulstrand	525,-
2	CNS-Einschweißbecken inkl. Standrohrventil – 300 x 500 x 300 mm	718,-
1	CNS-Tropfmulde 800 x 300 mm	302,-
1	Schweißnahtverbindung	478,-
1	Ecke mit Hochkantung	109,-
2	Ecke mit Wulstrand	312,-
2	Ecke 45° mit Wulstrand	312,-
1	Ablaufverbindung für 2 Becken	58,-
GESAMTPREIS		3.704,-

CNS-Abdeckungen-Zubehör

Bezeichnung	Preis
CNS-Einschweißbecken 405/405/300 mm, inkl. Standrohrventil	359,-
CNS-Einschweißbecken 305/505/300 mm, inkl. Standrohrventil	359,-
CNS-Einschweißbecken 160/320/80 mm, inkl. herausnehmbarem Restebecken aus Kunststoff	359,-
Handwaschbecken 340 x 370 x 150 mm, eingeschweißt	359,-
Siebblech über Becken 300 x 500 mm	99,-
Bodenblech ins Becken 300 x 500 mm	90,-
Schweißnaht durch Schanktisch-Abdeckung	478,-
Schweißnaht durch Arbeitsplatte	328,-
Steckverbindung, Schiebenaht, mit Verbinder	307,-
Ecke Wulstrand	156,-
Ecke Auf- oder Abkantung	109,-
Gerundete Ecke R = 50 – Wulstabdeckung	223,-

Bezeichnung	Preis
Gerundete Ecke R = 100 – Wulstabdeckung	338,-
Gerundete Ecke R = 50 – glatte Arbeitsplatte	123,-
Gerundete Ecke R = 100 – glatte Arbeitsplatte	244,-
Ausschnitt pro lfm, ohne Kragen	123,-
Ausschnitt pro lfm, mit Kragen	244,-
Säulenbohrungen in Abdeckungen bei Bestellung	ohne Mehrpreis
Nachträgliche Bohrung in Abdeckung Ø 35, 50, 60, 75, 90 mm	75,-
Ablaufverbindung für 1 Becken kpl.	35,-
Ablaufverbindung für 2 Becken kpl.	58,-
Standrohr 1 1/4"	27,-
Standrohr 1 1/4" mit Ventil	37,-
Druckminderer für Gläserdusche	170,-

CNS-Abdeckungen-Zubehör

Bezeichnung	Preis
Gläserdusche im Tropfblech	268,-
Nachträgliche Gläserdusche im Tropfblech	auf Anfrage
Unten mit CNS belegt, pro lfm	125,-
Kunststoff unterfüttert, pro lfm	240,-

Bezeichnung	Preis
Säulensitz 250 x 250 mm oder ähnlich	127,-
Rundung Schantisch-Abdeckung, lfm, pro Seite	610,-
Rundung Arbeitsplatte, lfm, pro Seite	245,-
Rundung mit Hochkantung, lfm	245,-

Abdeckungs-Zubehör ETM – ATM – EB – DB


Einlass-Tropfmulden: ETM

Einlass-Tropfmulden aus Chromnickelstahl, Tropfmulde nahtlos tiefgezogen, Abfluss wahlweise **links** oder **rechts**.



Aufsatz-Tropfmulden: ATM

Aufsatz-Tropfmulden aus Chromnickelstahl, Tropfblech gelocht und allseitig abgekantet.



Wichtiger Hinweis:

Ausschnitt in Länge und Breite je 30 mm kleiner halten!

Länge	Breite		Preis
440 mm	260 mm	340 mm	257,-
540 mm	260 mm	340 mm	286,-
640 mm	260 mm	340 mm	345,-
740 mm	260 mm	340 mm	365,-
840 mm	260 mm	340 mm	409,-
940 mm	260 mm	340 mm	449,-
1040 mm	260 mm	340 mm	492,-
440 mm	440 mm	-	342,-
440 mm	540 mm	-	366,-
540 mm	440 mm	-	375,-
540 mm	540 mm	-	390,-

Länge	Breite		Preis
400 mm	250 mm	-	240,-
500 mm	250 mm	300 mm	268,-
600 mm	250 mm	300 mm	330,-
700 mm	250 mm	300 mm	384,-
800 mm	250 mm	300 mm	418,-
900 mm	250 mm	300 mm	480,-
1000 mm	250 mm	300 mm	490,-

Einlass-Becken: EB und DB

inkl. Standrohr, Ventil und Ablaufverbindung.



■ Sonder-Becken auf Anfrage

Abmessungen (B x T x H)	Abmessungen inkl. Einhängerand (B x T x H)	Preis
300 x 500 x 300 mm	340 x 540 x 300 mm	302,-
400 x 400 x 300 mm	440 x 440 x 300 mm	302,-
2x 300 x 500 x 300 mm	720 x 585 x 300 mm	615,-
240 x 340 x 160 mm mit Überlaufprägung	260 x 360 x 160 mm	302,-



Notizen / Notes / Nota

A large grid of small plus signs (+) arranged in 25 rows and 40 columns, serving as a template for notes.