



Standard CNS-Maschinenabteile


CNS-Maschinenabteile aus Edelstahl-Vierkanrohr, seitlich und hinten offen.

Standard CNS-Maschinenabteile inkl. Alu-Sockel 40 mm		Korpustiefe: 600 mm		S-Serie Korpustiefe: 600 mm		Korpustiefe: 740 mm			
Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Höhe	Bestell-Nr.	Preis	
	395 mm	930 mm	558395	480,-	522395	480,-	900 mm	578395	500,-
	435 mm	930 mm	558435	480,-	522435	480,-	900 mm	578435	500,-
	480 mm	930 mm	558480	525,-	-	-	900 mm	578480	545,-
	520 mm	930 mm	558520	525,-	-	-	900 mm	578520	545,-


Vorne oben abnehmbare Beckenblende eingebaut, darunter aushängbare CNS-Drehtür mit Lüftungsschlitzen. Wahlweise DIN links oder DIN rechts.

	765 mm	930 mm	558765	640,-	522765	640,-	900 mm	578765	660,-
	805 mm	930 mm	558805	640,-	522805	640,-	900 mm	578805	660,-
	935 mm	930 mm	558935	685,-	-	-	900 mm	578935	705,-
	975 mm	930 mm	558975	685,-	-	-	900 mm	578975	705,-

Vorne oben abnehmbare Beckenblende eingebaut, darunter 2 CNS-Drehtüren, davon 1 geschlossen.* Wahlweise links oder rechts.

	355 mm	930 mm	559355	450,-	-	-	900 mm	579355	470,-
	395 mm	930 mm	559395	450,-	-	-	900 mm	579395	470,-
	435 mm	930 mm	559435	450,-	-	-	900 mm	579435	470,-
	480 mm	930 mm	559480	505,-	-	-	900 mm	579480	525,-
	520 mm	930 mm	559520	505,-	-	-	900 mm	579520	525,-

Vorne eine hohe aushängbare CNS-Drehtür mit Lüftungsschlitzen. Wahlweise DIN links oder DIN rechts.

	725 mm	930 mm	559725	610,-	-	-	900 mm	579725	630,-
	765 mm	930 mm	559765	610,-	-	-	900 mm	579765	630,-
	805 mm	930 mm	559805	610,-	-	-	900 mm	579805	630,-
	935 mm	930 mm	559935	655,-	-	-	900 mm	579935	675,-
	975 mm	930 mm	559975	655,-	-	-	900 mm	579975	675,-


Vorne zwei hohe aushängbare CNS-Drehtüren, davon 1 geschlossen.* Wahlweise links oder rechts.

■ ***Mehrpreis** für Abfallkipper, Zubehör – siehe Seite 81


■ Sonder-CNS-Maschinenabteile auf Anfrage

Standard CNS-Regalabteile


CNS-Regalabteile aus CNS-Vierkantröhr, seitlich und hinten geschlossen.

Standard CNS-Regalabteile inkl. Alu-Sockel 40 mm			Korpustiefe: 600 mm		Korpustiefe: 740 mm		*Holz-Kunststoff-Ausführung Korpustiefe: 600 mm	
	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
	395 mm	930 mm	518395	565,-	517395	615,-	40395	320,-
	435 mm	930 mm	518435	565,-	517435	615,-	40435	320,-
	480 mm	930 mm	518480	600,-	517480	655,-	40480	345,-
	520 mm	930 mm	518520	600,-	517520	655,-	40520	345,-


Vorne offen mit einem höhenverstellbaren Zwischenboden.

	765 mm	930 mm	518765	640,-	517765	695,-	40765	445,-
	805 mm	930 mm	518805	640,-	517805	695,-	40805	445,-
	935 mm	930 mm	518935	695,-	517935	760,-	40935	475,-
	975 mm	930 mm	518975	695,-	517975	760,-	40975	475,-

Vorne offen mit einem höhenverstellbaren Zwischenboden.

	395 mm	930 mm	528395	740,-	527395	805,-	41395	410,-
	435 mm	930 mm	528435	740,-	527435	805,-	41435	410,-
	480 mm	930 mm	528480	755,-	527480	825,-	41480	425,-
	520 mm	930 mm	528520	755,-	527520	825,-	41520	425,-

Geschlossen mit einem höhenverstellbaren Zwischenboden, 1 CNS-Drehtür, wahlweise DIN links oder DIN rechts.

	765 mm	930 mm	528765	970,-	527765	1.060,-	41765	680,-
	805 mm	930 mm	528805	970,-	527805	1.060,-	41805	680,-
	935 mm	930 mm	528935	1010,-	527935	1.110,-	41935	720,-
	975 mm	930 mm	528975	1010,-	527975	1.110,-	41975	720,-


Geschlossen mit einem höhenverstellbaren Zwischenboden, 2 CNS-Drehtüren.

■ Sonder-CNS-Regalabteile auf Anfrage


■ *Holz-Kunststoff-Ausführung silbergrau (RAL 9006). Sonderabmessungen auf Anfrage.

Standard CNS-Schubabteile


CNS-Schubabteile aus CNS-Vierkanrohr, geschlossen.

Standard CNS-Schubabteile inkl. Alu-Sockel 40 mm		Korpustiefe: 600 mm		Korpustiefe: 740 mm		*Holz-Kunststoff-Ausführung Korpustiefe: 600 mm		
Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	
	395 mm	930 mm	538395	820,-	537395	890,-	42395	520,-
	435 mm	930 mm	538435	820,-	537435	890,-	42435	520,-
	480 mm	930 mm	538480	855,-	537480	925,-	42480	545,-
	520 mm	930 mm	538520	855,-	537520	925,-	42520	545,-


Vorne oben 1 CNS-Schublade eingebaut, darunter 1 CNS-Drehtür, wahlweise DIN links oder DIN rechts. Höhenverstellbarer Zwischenboden eingebaut.

	765 mm	930 mm	538765	1.340,-	537765	1.460,-	42765	890,-
	805 mm	930 mm	538805	1.340,-	537805	1.460,-	42805	890,-
	935 mm	930 mm	538935	1.410,-	537935	1.530,-	42935	940,-
	975 mm	930 mm	538975	1.410,-	537975	1.530,-	42975	940,-

Vorne oben 2 CNS-Schubladen eingebaut, darunter 2 CNS-Drehtüren. Höhenverstellbarer Zwischenboden eingebaut.

	395 mm	930 mm	548395	960,-	547395	1.045,-	43395	610,-
	435 mm	930 mm	548435	960,-	547435	1.045,-	43435	610,-
	480 mm	930 mm	548480	990,-	547480	1.080,-	43480	645,-
	520 mm	930 mm	548520	990,-	547520	1.080,-	43520	645,-

Vorne oben 2 CNS-Schubladen eingebaut, darunter 1 CNS-Drehtür, wahlweise DIN links oder DIN rechts.**

	765 mm	930 mm	548765	1.610,-	547765	1.755,-	43765	1.190,-
	805 mm	930 mm	548805	1.610,-	547805	1.755,-	43805	1.190,-
	935 mm	930 mm	548935	1.680,-	547935	1.835,-	43935	1.260,-
	975 mm	930 mm	548975	1.680,-	547975	1.835,-	43975	1.260,-

Vorne oben 4 CNS-Schubladen eingebaut, darunter 2 CNS-Drehtüren.**

- ****Mehrpreis** für Abfallkipper, Zubehör – siehe Seite 81
- Sonder-CNS-Schubabteile auf Anfrage

- *Holz-Kunststoff-Ausführung silbergrau (RAL 9006). Sonderabmessungen auf Anfrage.

Standard CNS-Geräteabteile

CNS-Geräteabteile aus CNS-Vierkanrohr, seitlich und hinten offen.

Standard CNS-Geräteabteile inkl. Alu-Sockel 40 mm

Korpustiefe: 600 mm

Korpustiefe: 740 mm



Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
470 mm	930 mm	58470	530,-	57470	575,-
510 mm	930 mm	58510	530,-	57510	575,-

Zum leichteren Anschluss der Einbau-Geräte ist die CNS-Blende vorne unten abnehmbar. Mit Lüftungsschlitzen.



510 mm	930 mm	56510	530,-	55510	575,-
550 mm	930 mm	56550	530,-	55550	575,-
650 mm	930 mm	56650	530,-	55650	575,-
690 mm	930 mm	56690	530,-	55690	575,-

Zum leichteren Anschluss der Einbau-Geräte ist die CNS-Blende vorne unten abnehmbar.



605 mm	930 mm	58605	530,-	57605	575,-
645 mm	930 mm	58645	530,-	57645	575,-

CNS-Blenden mit Lüftungsschlitzen.

Rotweinabteil mit Thekenauszug

Rotweinabteil ungekühlt mit Thekenauszug der Serie EDITION oder GENERATION. Trockenteil aus CNS-Vierkanrohr, seitlich und hinten geschlossen.

Rotweinabteil mit Thekenauszug inkl. Alu-Sockel 40 mm

Korpustiefe: 600 mm

Korpustiefe: 740 mm



Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
465 mm	900 mm	58465	1.330,-	-	-
550 mm	930 mm	58550	1.330,-	-	-
585 mm	900 mm	58585	1.330,-	57585	1.730,-

Vorne ist ein Thekenauszug der Serie EDITION (CNS-Griffleiste) eingebaut.



465 mm	900 mm	59465	1.480,-	-	-
550 mm	930 mm	59550	1.480,-	-	-
585 mm	900 mm	59585	1.480,-	56585	1.850,-

Vorne ist ein Thekenauszug der Serie GENERATION (absperrender Stangenbeschlag) eingebaut.

■ Sonder-CNS-Geräteabteile auf Anfrage